



RAS | AIS

SALTO

SALTO

11/05/2024

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



CU41 Deurcontroller om 1 badgelezer op aan te sluiten. • Uitvoering: • 1x badgelezer • 1x exit knop • 1x deurstatus • 2x relais (max 30vdc 2A) • Stroomvoorziening: 12vdc voedingsadapter meegeleverd • Kleur cover: Wit • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 160 x 120 x 34 mm

SAL-CU41-WT

+0.1 € Recupel



CU41 Deurcontroller om 1 badgelezer op aan te sluiten. • Uitvoering: • 1x badgelezer • 1x exit knop • 1x deurstatus • 2x relais (max 30vdc 2A) • Stroomvoorziening: 12vdc voedingsadapter meegeleverd • Kleur cover: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 160 x 120 x 34 mm

SAL-CU41-ZW

+0.1 € Recupel



Demoblok voorzien van een controller en badgelezer voor trainingen en showroom.

SAL-CU41-DEMO

+0.1 € Recupel

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Design XS badgelezer voor montage op smalle profielen • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 100 x 34,5 x 15 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-MULLION-WT

+0.1 € Recupel



Design XS badgelezer voor montage op smalle profielen • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 100 x 34,5 x 15 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-MULLION-ZW

+0.1 € Recupel



Design XS badgelezer • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 95,5 x 95,5 x 22 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-XS-WT

+0.1 € Recupel



Design XS badgelezer • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 95,5 x 95,5 x 22 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-XS-ZW

+0.1 € Recupel

SALTO KS



Inbouw XS badgelezer • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 41 x 30 x 10 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-XS-INBOUW

+0.1 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



Design XS badgelezer met codeklavier • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 95,5 x 95,5 x 22 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-XS-CODE-WT

+0.1 € Recupel



Design XS badgelezer met codeklavier • ID technologie: BLE, MIFARE DESfire • Leesafstand: 35 - 50mm • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Aansluiting: 4 draads • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP66 • Afmetingen (L x B x H): 95,5 x 95,5 x 22 mm OPGELET! • Enkel compatibel met Salto!

SAL-XS-CODE-ZW

+0.1 € Recupel

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Set van 5 Salto KS gekleurde tags. • Mifare DESfire • 4K OPGELET! Enkel Salto kaarten/Tags werken op Salto ks

SAL-TAGS-SET-5



Set van 5 Salto KS kaarten. • Mifare DESfire • 4K OPGELET! Enkel Salto kaarten/Tags werken op Salto ks

SAL-CARD-SET-5

TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Programmeerbare, contactloze exitknop

SAL-XS4EXIT

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR STAND ALONE TERMINALS



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 15 •
Aantal IQ's: 10

SAL-LICENCE-S



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 50 •
Aantal IQ's: 15

SAL-LICENCE-M



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 150 •
Aantal IQ's: 25

SAL-LICENCE-L



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 300 •
Aantal IQ's: 50

SAL-LICENCE-XL



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 800 •
Aantal IQ's: 200

SAL-LICENCE-XXL



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 801 -
1300 • Aantal IQ's: Onbeperkt

SAL-LICENCE-XXXL



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: 1301 - 2000 • Aantal IQ's: Onbeperkt

SAL-LICENCE-XXXXL



Jaarlijkse licentie voor Salto KS • Aantal gebruikers: Meer dan 2000 • Aantal IQ's: Onbeperkt

SAL-LICENCE-PRJ

ONTVANGERS EN REPEATERS

ONTVANGERS



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + Rfnet locks • Connectie: Ethernet • Stroomvoorziening: Met 12Vdc voedingsadapter • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-ETH-BL/RF-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + Rfnet locks • Connectie: Ethernet • Stroomvoorziening: Met 12Vdc voedingsadapter • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-ETH-BL/RF-ZW

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + Rfnet locks • Connectie: Ethernet + GPRS • Stroomvoorziening: Met 12Vdc voedingsadapter • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-GPRS-BL/RF-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + Rfnet locks • Connectie: Ethernet + GPRS • Stroomvoorziening: Met 12Vdc voedingsadapter • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-GPRS-BL/RF-ZW

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + RFnet • Connectie: POE • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-POE-BL/RF-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + RFnet • Connectie: POE • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-POE-BL/RF-ZW

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: ENKEL BLUEnet • Connectie: POE • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Voor gebruik samen met CU41 gebruik BLUEnet + RF variant! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-POE-BL-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: ENKEL BLUEnet • Connectie: POE • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Voor gebruik samen met CU41 gebruik BLUEnet + RF variant! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-POE-BL-ZW

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + RFnet • Connectie: Ethernet + Wifi • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-WIFI-BL/RF-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: BLUEnet + RFnet • Connectie: Ethernet + Wifi • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10 - 15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-WIFI-BL/RF-ZW

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: ENKEL BLUEnet • Connectie: Ethernet + Wifi • Kleur: Wit • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Voor gebruik samen met CU41 gebruik BLUEnet + RF variant! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-WIFI-BL-WT

+0.1 € Recupel



Salto KS IQ Met de Salto KS IQ 2.0 verbind je draadloze sloten met de KS Cloud. • ID technologie: ENKEL BLUEnet • Connectie: Ethernet + Wifi • Kleur: Zwart • Maximum 16 deuren per IQ en 6 Repeaters • Indoor range: 10m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm OPGELET! • Voor gebruik samen met CU41 gebruik BLUEnet + RF variant! • Zonder opleiding is het niet mogelijk om een installatie in dienst te plaatsen!

SAL-IQ-WIFI-BL-ZW

+0.1 € Recupel



Usb Stick om over gprs verbinding te maken met de Salto KS • Simkaart meegeleverd • Abonnement vereist!

SAL-USB-GPRS

REPEATERS



BLUENet Repeater De Salto BLUENet Repeater vergroot het draadloze bereik tussen de gateway en het access point met maximaal 16 meter. • ID technologie: BLUENet • Stroomvoorziening: Met 12Vdc voedingsadapter • Kleur: Wit • Maximum 16 BLUENet sloten • Indoor range: 10/15m • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 146 x 146 x 29 mm

SAL-REPEATER-BLUENET

+0.1 € Recupel

DEURKLINKEN

XS4 MINI



XS4 Mini Premium Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 35-50mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • Kleur klink: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-PR

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 35-50mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Wit • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-WT

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 35-50mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-35/50-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Premium Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 47-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • Kleur klink: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-PR

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 47-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Wit • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-WT

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Draadloze "mini" deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Montage: DIN 18251 • bedoeld voor: Europese profielcilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 47-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 127 x 58,5 x 22,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-XS4MINI-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4MINI-47/60-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Mini Cover plaat Plaatje om Cilinder slot te bedekken • PC maat: 72mm • kleur plaatje: Grijs

SAL-XS4MINI-COV-72-G



XS4 Mini Cover plaat Plaatje om Cilinder slot te bedekken • PC maat: 72mm • kleur plaatje: Zwart

SAL-XS4MINI-COV-72-Z



XS4 Mini Cover plaat Plaatje om Cilinder slot te bedekken • PC maat: 85mm • kleur plaatje: Grijs

SAL-XS4MINI-COV-85-G



XS4 Mini Cover plaat Plaatje om Cilinder slot te bedekken • PC maat: 85mm • kleur plaatje: Zwart

SAL-XS4MINI-COV-85-Z



Demoblok voorzien van een XS4 Mini deurklink voor trainingen en showroom.


SAL-XS4MINI-DEMO

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



Tool om een XS4 mini te openen.

SAL-XS4-MINI-TOOL



Set van 3 LR03 batterijen voor de XS4 one en XS4 mini.

SAL-BATTERY-XS4

+0.057 € Bebat

XS4 ONE



XS4 ONE DIN Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Branddeuren voorzien van DIN 18250 gaten (RO) • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 32-47mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-DIN

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 32-47mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-WT

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 32-47mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openingen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-32/47-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE DIN Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Branddeuren voorzien van DIN 18250 gaten (RO) • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 45-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openingen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-DIN

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 45-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openingen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Wit • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-WT

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 45-60mm • Deurstiftdikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openingen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP53 Spatwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-45/60-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



Demoblok voorzien van een XS4 ONE deurklink voor trainingen en showroom.

SAL-XS4ONE-DEMO

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 45-60mm • Deurstift dikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP55 Sproeiwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-IP55

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 ONE Premium Draadloze deurklink • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • bedoeld voor: Europese insteeksloten & cilinders • Deurkruk: L-Kruk • Deurdikte: 45-60mm • Deurstift dikte: 8mm • Draairichting: Omkeerbaar • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 - 60.000 • Kleur lezer: Zwart • Kleur klink: Zwart • IP klasse: IP55 Sproeiwaterdicht • Afmetingen (L x B x H): 285 x 42 x 19,5 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4ONE-IP55-PR

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



Set van 3 LR03 batterijen voor de XS4 one en XS4 mini.

SAL-BATTERY-XS4

+0.057 € Bebat

XS4 GLASS



XS4 Original glas Draadloze deurklink voor montage op glazen deuren. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Bedoeld voor: Glazen deuren • Deurkruk: L-Kruk • Draairichting deur: Naar binnen draaiend • plaats klink: Links handig • glas deurbeslag: DIN 18101 • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart OPGELET! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-LH-ZI

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Original glas Draadloze deurklink voor montage op glazen deuren. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Bedoeld voor: Glazen deuren • Deurkruk: L-Kruk • Draairichting deur: Naar buiten draaiend • plaats klink: Links handig • glas deurbeslag: DIN 18101 • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart OPGELET! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-LR-ZI

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Original glas Draadloze deurklink voor montage op glazen deuren. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Bedoeld voor: Glazen deuren • Deurkruk: L-Kruk • Draairichting deur: Naar binnen draaiend • plaats klink: Rechts handig • glas deurbeslag: DIN 18101 • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart OPGELET! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-RH-ZI

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Original glas Draadloze deurklink voor montage op glazen deuren. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x deurkruk • Bedoeld voor: Glazen deuren • Deurkruk: L-Kruk • Draairichting deur: Naar buiten draaiend • plaats klink: Rechts handig • glas deurbeslag: DIN 18101 • Stroomvoorziening: 3x AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart OPGELET! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4GLAS-RR-ZI

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel

XS4 LOCKER



XS4 Locker De elektronische sluitsystemen voor lockers bieden een hoog niveau van veiligheid en toegangscontrole voor vele soorten kluisjes, kasten, vitrines, kisten, koffers, etc. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer • Lockerdikte: 10-20mm • Stroomvoorziening: 3x LR03 AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen buitenzijde (L x B x H): 54 x 105 x 28 mm • Afmetingen binnenzijde (L x B x H): 100 x 110,5 x 25 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-10/20

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Locker De elektronische sluitsystemen voor lockers bieden een hoog niveau van veiligheid en toegangscontrole voor vele soorten kluisjes, kasten, vitrines, kisten, koffers, etc. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer • Lockerdikte: 21-30mm • Stroomvoorziening: 3x LR03 AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen buitenzijde (L x B x H): 54 x 105 x 28 mm • Afmetingen binnenzijde (L x B x H): 100 x 110,5 x 25 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-20/30

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Locker De elektronische sluitsystemen voor lockers bieden een hoog niveau van veiligheid en toegangscontrole voor vele soorten kluisjes, kasten, vitrines, kisten, koffers, etc. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer • Lockerdikte: 31-40mm • Stroomvoorziening: 3x LR03 AAA batterijen • Aantal openeningen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen buitenzijde (L x B x H): 54 x 105 x 28 mm • Afmetingen binnenzijde (L x B x H): 100 x 110,5 x 25 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-30/40

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



XS4 Locker De elektronische sluitsystemen voor lockers bieden een hoog niveau van veiligheid en toegangscontrole voor vele soorten kluisjes, kasten, vitrines, kisten, koffers, etc. • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer • Lockerdikte: 41-50mm • Stroomvoorziening: 3x LR03 AAA batterijen • Aantal openingen: 40.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen buitenzijde (L x B x H): 54 x 105 x 28 mm • Afmetingen binnenzijde (L x B x H): 100 x 110,5 x 25 mm OPGELET! • Meet de deurdikte goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-BATTERY-XS4

SAL-XS4LOCKER-40/50

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel

XS4 SLOT



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en mechanische anti-wrijving • Afstand van deurkruk tot cilinder: 72mm • Doornmaat: 55mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC72/D55



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en mechanische anti-wrijving • Afstand van deurkruk tot cilinder: 72mm • Doornmaat: 60mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC72/D60



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en mechanische anti-wrijving • Afstand van deurkruk tot cilinder: 72mm • Doornmaat: 65mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC72/D65



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en mechanische anti-wrijving • Afstand van deurkruk tot cilinder: 72mm • Doornmaat: 70mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC72/D70



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en nachtschoot detectie • Afstand van deurkruk tot cilinder: 85mm • Doornmaat: 50mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC85/D50



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekfunctie en nachtschoot detectie • Afstand van deurkruk tot cilinder: 85mm • Doornmaat: 60mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC85/D60



XS4 Insteekslot DIN -compatibel insteekslot met paniekslot en nachtschoot detectie • Afstand van deurkruk tot cilinder: 85mm • Doornmaat: 70mm • Voorplaat: 20mm • Vorm voorplaat: Rond • Deurstift dikte: 8mm OPGELET! • Cilinder nog te voorzien!

SAL-XS4SLOT-PC85/D70

CILINDERS



NEO cilinder + knop Draadloze deurecilinder • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x draaiknop • bedoeld voor: DIN-nok voor europrofiel (15mm) • Deurdikte: 30-10mm • Stroomvoorziening: 4x LR1 batterijen • Aantal openingen: 130.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP 66 Waterdicht • Afmetingen (L x B x H): 39 x 47 x 22,3 mm OPGELET! • Meet de deurdikte / bestaande cilinder goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-KNO-30/10-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



NEO cilinder + knop Draadloze deurecilinder • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x draaiknop • bedoeld voor: DIN-nok voor europrofiel (15mm) • Deurdikte: 30-30mm • Stroomvoorziening: 4x LR1 batterijen • Aantal openingen: 130.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP 66 Waterdicht • Afmetingen (L x B x H): 39 x 47 x 22,3 mm OPGELET! • Meet de deurdikte / bestaande cilinder goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-KNO-30/30-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



NEO cilinder + knop Draadloze deurecilinder • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer, 1x draaiknop • bedoeld voor: DIN-nok voor europrofiel (15mm) • Deurdikte: 35-35mm • Stroomvoorziening: 4x LR1 batterijen • Aantal openingen: 130.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP 66 Waterdicht • Afmetingen (L x B x H): 39 x 47 x 22,3 mm OPGELET! • Meet de deurdikte / bestaande cilinder goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-KNO-35/35-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



NEO Enkele cilinder Draadloze deurecilinder • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 1x badgelezer • bedoeld voor: DIN-nok voor europrofiel (15mm) • Deurdikte: 30-10mm • Stroomvoorziening: 4x LR1 batterijen • Aantal openingen: 130.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP 66 Waterdicht • Afmetingen (L x B x H): 39 x 47 x 22,3 mm OPGELET! • Meet de deurdikte / bestaande cilinder goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-MEASURE-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-ENK-30/10-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



NEO Dubbele cilinder Draadloze deurecilinder • ID technologie: BLE - MIFARE DESfire • Technologie platform: Salto KS & Salto Space • Uitvoering: 2x badgelezer • bedoeld voor: DIN-nok voor europaal (15mm) • Deurdikte: 35-30mm • Stroomvoorziening: 4x LR1 batterijen • Aantal openingen: 130.000 • Kleur lezer: Zwart • IP klasse: IP 66 Waterdicht • Afmetingen (L x B x H): 39 x 47 x 22,3 mm OPGELET! • Meet de deurdikte / bestaande cilinder goed op! • Maatwerk! In normale omstandigheden reken je best op 4 - 5 weken levertermijn! • Langere levertermijnen wegens drukte mogelijk! • Accessoire: SAL-NEO-TOOL • Accessoire: SAL-BATTERY-NEO

SAL-NEO-DUB-35/30-ZW

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



Demoblok voorzien van een NEO Cilinder voor trainingen en showroom.


SAL-NEO-DEMO

+0.057 € Bebat +0.1 € Recupel



Tool om een NEO cilinder te openen.

SAL-NEO-TOOL



Tool om cilinders op te meten.

SAL-MEASURE-TOOL



Set van 4 LR1 batterijen voor de Neo cilinders.

SAL-BATTERY-NEO

+0.057 € Bebat

CILINDERS



Danalock universele module De Danalock Universele-module is een speciaal apparaat waarmee u deuren zoals garagedeuren, deurdrangers, elektromechanische of magnetische sloten, poorten, vensters ... kunt bedienen met uw mobiele telefoon via de Bluetooth Low Energy (BLE) -technologie. • Aantal relais: 2 • Stroomvoorziening: 12-24 Vac/Vdc 1A • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 35 x 40 x 15 mm

SAL-DANALOCK-UNI

+0.124 € Recupel



Danabridge Met de Danabridge V3 kunt u uw deur overal vergrendelen, ontgrendelen en bewaken. • Bedien uw Danalock V3 van overal • Controleer real-time de status van je slot • eenvoudig instellen • programmeerbaar via de danalock app. • 1 danabridge kan 2 Danalock toegangspunten beheren. • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B x H): 53 x 53 x 32 mm OPGELET! Niet te combineren met de Danalock V3 Apple HomeKit, Danalock V3 Bluetooth/Zigbee, Danalock V3 Bluetooth/Zwave.

SAL-DANABRIDGE

+0.124 € Recupel



Danalock V3 Stand alone elektronische cilinder • ID technologie: Bluetooth • plaatsing: Mogelijkheid om te plaatsen op bestaande deur • Gebruik hiervoor: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmeerbaar via de danalock app. • kleur: Zilver • Stroomvoorziening: 4x CR123A batterijen • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B): 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-BT-ZI

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Danalock V3 Stand alone elektronische cilinder • ID technologie: Bluetooth • plaatsing: Mogelijkheid om te plaatsen op bestaande deur • Gebruik hiervoor: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmeerbaar via de danalock app. • kleur: Zwart • Stroomvoorziening: 4x CR123A batterijen • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B): 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-BT-ZW

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Danalock V3 Stand alone elektronische cilinder • ID technologie: Bluetooth + Zigbee • plaatsing: Mogelijkheid om te plaatsen op bestaande deur • Gebruik hiervoor: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmeerbaar via de danalock app. • kleur: Zilver • Stroomvoorziening: 4x CR123A batterijen • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B): 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-ZIG-ZI

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Danalock V3 Stand alone elektronische cilinder • ID technologie: Bluetooth + Zwave • plaatsing: Mogelijkheid om te plaatsen op bestaande deur • Gebruik hiervoor: SAL-KEYTURNERADAPTER • programmeerbaar via de danalock app. • kleur: Zilver • Stroomvoorziening: 4x CR123A batterijen • IP klasse: Niet geschikt voor buiten • Afmetingen (L x B): 59 x 59 mm

SAL-DANALOCK-ZW-ZI

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Danapad Draadloos klavier om de Danalock V3 of universele module te bedienen. • ID technologie: BLE 4.2 • plaatsing: binnen de 5m van je Danalock V3 of universele module plaatsen. • programmeerbaar via de danalock app. • kleur: Zwart • Stroomvoorziening: 4x AAAA batterijen • IP klasse: IP54 • Afmetingen (R x H): 82 x 35 mm

SAL-DANAPAD-ZW


+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Demoblok voorzien van een Danalock en Danapad voor trainingen en showroom.

SAL-DANALOCK-DEMO

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



Set van 4 AAA batterijen voor Danapad

SAL-BATTERY-DANAPAD

+0.057 € Bebat



Set van 4 CR123A batterijen voor Danalock

SAL-BATTERY-DANALOCK

+0.057 € Bebat



De Danalock Turner Key Adapter voor Europrofiel cilinders is ontworpen om het Danalock gemotoriseerde slot te combineren met standaard of bestaande mechanische cilinders met dubbele koppeling, zodat er geen specifieke cilinders geïnstalleerd hoeven te worden. • Dit maakt het mogelijk om bestaande mechanische cilinders met hoofdsleutelsystemen te gebruiken. of elke specifieke of speciale mechanische cilinder.

SAL-KEYTURNERADAPTER

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

SALTO KS	2
NETWERKCONTROLLERS	2
PROXIMATEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	2
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	3
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	4
SOFTWARE EN LICENTIES	4
ONTVANGERS EN REPEATERS	5
DEURKLINKEN	7
CILINDERS	14
DANALOCK	16
CILINDERS	16



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com